


A classer > stock



Référence : BLM670400

**Fournisseur**: BEG **Marque**: BLM

Boîte cloison No Air II MULTI MAT Ø67 mm prof. 40

## Informations complémentaires

Le design de cette nouvelle gamme de boîtier étanche à l'air a été optimisé et permet de répondre à toutes les problématiques rencontrées sur le chantier : compatible avec tous les matériaux utilisés, une finition parfaite grâce à une collerette d'appui très large, une étanchéité sans égale (sur les conduits et sous la collerette d'appui) et un volume de travail optimisé.

- 15% de volume en plus!
- Collerette d'appui extra large 73x83 mm
- Finition parfaite : collerette convexe
- Pattes de maintien métalliques
- Joint d'étanchéité sous la collerette
- Entrées de tube ICTA 16/20/25
- Maintien du tube à l'arrachement

Le concept MULTIMAT NO AIR est décliné sous plusieurs boîtiers : boîtiers simples, double poste et triple poste profondeur 40 et 50 mm, ainsi qu'un point de centre DCL et d'une sortie d'applique.Le design de cette nouvelle gamme de boîtier étanche à l'air a été optimisé et permet de répondre à toutes les problématiques rencontrées sur le chantier : compatible avec tous les matériaux utilisés, une finition parfaite grâce à une collerette d'appui très large, une étanchéité sans égale (sur les conduits et sous la collerette d'appui) et un volume de travail optimisé.

- 15% de volume en plus!
- Collerette d'appui extra large 73x83 mm
- Finition parfaite : collerette convexe
- Pattes de maintien métalliques
- Joint d'étanchéité sous la collerette
- Entrées de tube ICTA 16/20/25
- Maintien du tube à l'arrachement

Le concept MULTIMAT NO AIR est décliné sous plusieurs boîtiers : boîtiers simples, double poste et triple poste profondeur 40 et 50 mm, ainsi qu'un point de centre DCL et d'une sortie d'applique.