

Fil - Câble > Câble industriel > Alu rigide et semi-rigide

Référence : CABTORSADE2X25

Fournisseur : CABLES ELECTRIQUES

Marque : CABLES ELECTRIQUES

cable torsade 2x25 alu

Photo indisponible

Informations complémentaires

Torsade alu de branchement aérien Câble alu torsadé de branchement aérien au réseau de distribution d'électricité (Enedis) 0.6/1kV

Câble rigide classe 2 (âme câblée).

Âme alu, forme ronde.

Pose en façade possible.

Tension de service : 600/1000V

Âme : aluminium

Isolation : enveloppe PE réticulé (Polyéthylène) Résistant aux UV, aux intempéries, à l'ozone

Souplesse : classe 2 (âme câblée)

Rayon de courbure : env. 6x le diamètre ext. total

Norme de référence : NF C33-210Torsade alu de branchement aérien

Câble alu torsadé de branchement aérien au réseau de distribution d'électricité (Enedis) 0.6/1kV

Câble rigide classe 2 (âme câblée).

Âme alu, forme ronde.

Pose en façade possible.

Tension de service : 600/1000V

Âme : aluminium

Isolation : enveloppe PE réticulé (Polyéthylène) Résistant aux UV, aux intempéries, à l'ozone

Souplesse : classe 2 (âme câblée)

Rayon de courbure : env. 6x le diamètre ext. total

Norme de référence : NF C33-210 https://www.odelec-nollet.fr/