



**MATÉRIEL**   
 **ÉLECTRIQUE**

A classer > stock



**Référence** : IDCIDCOF6U600

**Fournisseur** :

**Marque** : GENESIA

Coffret 19" 6U P.600 Noir Ral9005

[Informations complémentaires](#)



**MATÉRIEL**  
**ELECTRIQUE**

Le coffret 19 pouces IDCOFFxx600 dispose d'un design élégant et d'une structure renforcée permettant une charge statique allant jusqu'à 90 kg.

Il pourra être installé dans tous les environnements de bureau ou en résidentiel, tout en offrant un parfait point de départ pour la distribution du câblage.

Le coffret, livré assemblé, se fixe facilement au mur par une seule personne ce qui offre un gain de temps à l'installation. Il dispose d'un système d'accroche direct sur le mur.

Couleur : noir RAL9005

Indice de protection : IP20

Coffrets 19 pouces profondeur 600mm

- Design élégant, système de montage direct sur le mur.
- Montant 19 pouces avec reprise de masse automatique
- Structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 90kg
- Porte avant avec ouverture de 180°

REF H (mm) W (mm) D (mm) POIDS BRUT

IDCOF6U600 370.5 600 600 16 kg

IDCOF9U600 503.8 600 600 18 kg

IDCOF12U600 637.2 600 600 22 kg

IDCOF15U600 770.5 600 600 26 kg

IDCOF18U600 903.9 600 600 28 kg

IDCOF22U600 1 081 600 600 38 kgLe coffret 19 pouces IDCOFFxx600 dispose d'un design élégant et d'une structure renforcée permettant une charge statique allant jusqu'à 90 kg.

Il pourra être installé dans tous les environnements de bureau ou en résidentiel, tout en offrant un parfait point de départ pour la distribution du câblage.

Le coffret, livré assemblé, se fixe facilement au mur par une seule personne ce qui offre un gain de temps à l'installation. Il dispose d'un système d'accroche direct sur le mur.

Couleur : noir RAL9005

Indice de protection : IP20

Coffrets 19 pouces profondeur 600mm

- Design élégant, système de montage direct sur le mur.
- Montant 19 pouces avec reprise de masse automatique
- Structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 90kg
- Porte avant avec ouverture de 180°

REF H (mm) W (mm) D (mm) POIDS BRUT

IDCOF6U600 370.5 600 600 16 kg

IDCOF9U600 503.8 600 600 18 kg

IDCOF12U600 637.2 600 600 22 kg

IDCOF15U600 770.5 600 600 26 kg

IDCOF18U600 903.9 600 600 28 kg

IDCOF22U600 1 081 600 600 38 kg