



MATÉRIEL 
 **ÉLECTRIQUE**



MATÉRIEL
ÉLECTRIQUE

A classer > stock



Référence : ALUEND7D30

Fournisseur : ARIC

Marque : AURORA

SPOT ENCASTRÉ IP65 7W 680LM DIM 60° 3000K +
DRIVER

Informations complémentaires



Le RTPro est un spot encastré LED intégrée fixe de 7Wrecouvrable de tous types d'isolants, étanche l'air et compatible avec la RT2012. Son efficacité de 100lm/W et son alimentation gradable, lui permettent d'offrir aux utilisateurs des performances optimales et une technologie LED économie d'énergie. Son profil mince IP65 favorise son installation partout tandis que son driver LED rapide & repiquable assure un raccordement sans effort

Caractéristiques:•Spot encastré LED intégrée gradable pour une utilisation dans presque tous les plafonds•Lentille polycarbonate multifacettes bord--bord pour un faible éblouissement et l'apparence d'une halogène•Haute performance jusqu' 100lm/W•Étanchéité l'air pour des déperditions d'énergie réduites•Angle de faisceau large de 60° pour une meilleure répartition de la lumière•Peut être recouvert par n'importe quel type de matériau d'isolation de plafond (déroulé, soufflé)•Profondeur d'encastrement étroite de 31 mm pour une utilisation dans des vides de plafond peu profonds (60mm d'espace requis avec le driver)•IP65 et Classe 2 pour pièces humides (vol. 2)•Finition aluminium haut de gamme•Livré avec un driver LED déporté avec bornier rapide et repiquable pour faciliter l'installation•3 Year Warranty

Puissance 7W Diamètre encastrement : 68mm Gradiation : oui Durée de vie : 50 000h DALI : Non Profondeur (mm) : 31 IP65

Le RTPro est un spot encastré LED intégrée fixe de 7Wrecouvrable de tous types d'isolants, étanche l'air et compatible avec la RT2012. Son efficacité de 100lm/W et son alimentation gradable, lui permettent d'offrir aux utilisateurs des performances optimales et une technologie LED économie d'énergie. Son profil mince IP65 favorise son installation partout tandis que son driver LED rapide & repiquable assure un raccordement sans effort

Caractéristiques:•Spot encastré LED intégrée gradable pour une utilisation dans presque tous les plafonds•Lentille polycarbonate multifacettes bord--bord pour un faible éblouissement et l'apparence d'une halogène•Haute performance jusqu' 100lm/W•Étanchéité l'air pour des déperditions d'énergie réduites•Angle de faisceau large de 60° pour une meilleure répartition de la lumière•Peut être recouvert par n'importe quel type de matériau d'isolation de plafond (déroulé, soufflé)•Profondeur d'encastrement étroite de 31 mm pour une utilisation dans des vides de plafond peu profonds (60mm d'espace requis avec le driver)•IP65 et Classe 2 pour pièces humides (vol. 2)•Finition aluminium haut de gamme•Livré avec un driver LED déporté avec bornier rapide et repiquable pour faciliter l'installation•3 Year Warranty

Puissance 7W Diamètre encastrement : 68mm Gradiation : oui Durée de vie : 50 000h DALI : Non Profondeur (mm) : 31 IP65