

A classer > stock



Référence : POLKE8003 Fournisseur : SEFRAM Marque : POLIER

Compteur électrique monophasé 80 A LCD (KE8003)

## Informations complémentaires

Ce compteur électrique est tout particulièrement adapté au sous comptage électrique. Il permet de suivre les consommations électrique d'une installation monophasé 80 A. L'affichage du compteur est LCD. (Cristaux liquides)L'affichage a deux lignes.La ligne du haut comptabilise les kWh et ne peut pas être remise à 0. La ligne du bas comptabilise les kWh et peut être remise à 0. Compteur LCD modulaire 80ARéférence Ketler : KE8003Caractéristiques techniques :Tension de référence : 230 V (+/-15 %)Courant de démarrage : 20 mAlmax : 80AConsommation : 0,4 WTempérature de fonctionnement : - 20 à + 65 °CSortie impulsion SO1000 lmp/kWh18 à 27 Vccl max : 27 mAPrécision et conformité :Classe 1IEC 61036Affichage :LCD : 6 digits dont 1 décimalesCe compteur électrique est tout particulièrement adapté au sous comptage électrique. Il permet de suivre les consommations électrique d'une installation monophasé 80 A. L'affichage du compteur est LCD. (Cristaux liquides)L'affichage a deux lignes.La ligne du haut comptabilise les kWh et ne peut pas être remise à 0. La ligne du bas comptabilise les kWh et peut être remise à 0. Compteur LCD modulaire 80ARéférence Ketler : KE8003Caractéristiques techniques :Tension de référence : 230 V (+/-15 %)Courant de démarrage : 20 mAlmax : 80AConsommation : 0,4 WTempérature de fonctionnement : - 20 à + 65 °CSortie impulsion SO1000 lmp/kWh18 à 27 Vccl max : 27 mAPrécision et conformité :Classe 1IEC 61036Affichage :LCD : 6 digits dont 1 décimales