



MATÉRIEL 
 **ÉLECTRIQUE**



Référence : BEE4369

Fournisseur :

Marque : BENEITO

Luminaires extérieure NIX INOX LED BRIDGELUX 2W
3000K 100-240V

Informations complémentaires



Présentation du produit :

Optic, Nix, Dis et Ina sont des luminaires de signalisation extérieure à LED de 2W.

Ces luminaires sont conçus pour éclairer les escaliers, les couloirs, les terrasses en bois ou encastrés dans le béton.

Optic, Nix, dis et Ina sont des signalisation extrêmement résistants qui ont une haute protection contre les chocs et supportent jusqu'à 2000 kg de poids.

Ils sont de forme ronde avec un faisceau lumineux de 35° qui permet de créer différents effets lumineux en fonction du marqueur.

Ils ont une température de couleur de 3 000K et 5 000K.

Voltage nominal : 100-240V

Puissance Nominal : 2W

Ampères : 0,014

Facteur de puissance : > 0,4

Hertz : 50/60

Heures de vie : 50.000

Température max et min : '+50°C -20°C

CRI : >80

IP : IP67

Lumens : 3.000K 55 lm

IK : IK09

Optic, Nix, Dis et Ina sont des luminaires de signalisation extérieure à LED de 2W.

Ces luminaires sont conçus pour éclairer les escaliers, les couloirs, les terrasses en bois ou encastrés dans le béton.

Optic, Nix, dis et Ina sont des signalisation extrêmement résistants qui ont une haute protection contre les chocs et supportent jusqu'à 2000 kg de poids.

Ils sont de forme ronde avec un faisceau lumineux de 35° qui permet de créer différents effets lumineux en fonction du marqueur.

Ils ont une température de couleur de 3 000K et 5 000K.

Voltage nominal : 100-240V

Puissance Nominal : 2W

Ampères : 0,014

Facteur de puissance : > 0,4

Hertz : 50/60

Heures de vie : 50.000

Température max et min : '+50°C -20°C

CRI : >80

IP : IP67

Lumens : 3.000K 55 lm

IK : IK09