



MATÉRIEL 
 **ÉLECTRIQUE**

Référence : ASLMAM7WCTC

Fournisseur :

Marque : ASLED



MAMBO Spot Orientable 7W blanc IP44 recouvrable CTC
2700/3000/4000K

Informations complémentaires



SPOT ORIENTABLE "RÉVOLUTIONNAIRE"

MAMBO est un spot Spot orientable dans toutes les directions avec boîtier étanche conforme aux isolants projetés.

+ TECHNOLOGIE :

- CTC : Choix de température de couleur manuel ou à distance (zigbee) 2700K / 3000K / 4000K.

- Réglage manuel de la température à l'intérieur du boîtier.

- SEERA : Lumière saine sans pic de lumière bleue à choix de température manuel ou à distance (zigbee) 3000K / 3500K / 4000K.

+ AVANTAGES :

- Compatible RT2012 et recouvrable en conformité aux nouvelles directives pour les isolants projetés.

- Installation et maintenance facile grâce à son boîtier étanche à fixation à vis rétractable. - Orientable à 180° grâce à son système unique de montage en rotule.

+ **DRIVER ZIGBEE (OPTION)** : Permet le changement à distance : la température de couleur, la gradation et l'allumage grâce à la Box Ibis.

Consommation: 7WFlux (Lumens): 3000K : 588 lm / SEERA : 510 lm - 4000K : 566 lm / SEERA : 511 lmFacteur de puissance (COS): 0.94Dimmable: OUIIRC: CTC : 90 - SEERA : 97IP: 44CLASSE: IIIRecouvrable: OUIGarantie (ans): 3Angle (degré): 60°Température de couleur: CTC : 2700K/3000K/4000K - SEERA : 3000K/3500K/4000K

SPOT ORIENTABLE "RÉVOLUTIONNAIRE"

MAMBO est un spot Spot orientable dans toutes les directions avec boîtier étanche conforme aux isolants projetés.

+ TECHNOLOGIE :

- CTC : Choix de température de couleur manuel ou à distance (zigbee) 2700K / 3000K / 4000K.

- Réglage manuel de la température à l'intérieur du boîtier.

- SEERA : Lumière saine sans pic de lumière bleue à choix de température manuel ou à distance (zigbee) 3000K / 3500K / 4000K.

+ AVANTAGES :

- Compatible RT2012 et recouvrable en conformité aux nouvelles directives pour les isolants projetés.

- Installation et maintenance facile grâce à son boîtier étanche à fixation à vis rétractable. - Orientable à 180° grâce à son



MATÉRIEL
ÉLECTRIQUE

système unique de montage en rotule.

+ DRIVER ZIGBEE (OPTION) : Permet le changement à distance : la température de couleur, la gradation et l'allumage grâce à la Box Ibis.

Consommation: 7WFlux (Lumens): 3000K : 588 lm / SEERA : 510 lm - 4000K : 566 lm / SEERA : 511 lmFacteur de puissance (COS): 0.94Dimmable: OUIIRC: CTC : 90 - SEERA : 97IP: 44CLASSE: IIIRécouvrable: OUIGarantie (ans): 3Angle (degré): 60°Température de couleur: CTC : 2700K/3000K/4000K - SEERA : 3000K/3500K/4000K



MATÉRIEL 
 **ÉLECTRIQUE**