



**MATÉRIEL**   
 **ÉLECTRIQUE**

A classer > stock

---



**Référence** : SOA126981

**Fournisseur** : CEOTIS

**Marque** : SOCODA

Mastic Colle Universel 290ml

Informations complémentaires



Le Mastic Colle Universel SOCODA 290ml est conçu pour le jointage et le collage. A base de MS Polymères, le mastic colle universel blanc de marque SOCODA est fabriqué par une marque internationale de mastic et colle. Conditionné en cartouche de 290ml il s'utilise avec un pistolet manuel ou pneumatique. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, ce mastic colle pour jointage et collages peut être appliqué sur tous supports et matériaux poreux, non poreux et même humide. De couleur blanche, ce mastic colle universel peut également être peint afin de vous permettre de personnaliser sa couleur. Application en intérieur comme en extérieur pour : • Tous types de joints et de collage (horizontal ou vertical) • Joints et collages dans l'industrie de la construction et le bâtiment • Collages Structurels dans des applications vibrantes • Joints Sanitaires et joints de sol • Collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques) Avantages du Mastic Colle Universel Blanc pour collage, assemblage, rebouchage et étanchéité SOCODA : • Utilisable en intérieur et extérieur, il est résistant aux UV et aux intempéries • Traité fongicide, il est résistant aux moisissures • Utilisable sur la plupart des supports et matériaux, il s'applique facilement, a une bonne adhérence et a une réticulation rapide • Sans odeur pour un meilleur confort d'application • Joint sur marbre, granite, métaux, verre et bois • Peut se peindre avec des peintures en phase aqueuse pour vous permettre de personnaliser sa couleur

Caractéristiques du Mastic Colle Universel SOCODA 290ml : • Application : Sur la plupart des supports même humide • Température d'application : +5°C à +40°C • Pelliculation : Surface sèche après env. 10min • Mastic-colle à base de MS Polymères • Traité Fongicide • Consistance : Pâteux • Système de durcissement : par l'humidité de l'air • Densité : 1,67g/mL • Niveau d'émission de substances volatiles présentant un risque de toxicité : A+ (Très Faibles Émissions) • Résistance aux températures : -40°C à +90°C • Déformation maximale : 20% • Couleur : Blanc • Conditionnement : en Cartouche de 290ml • Marque : SOCODA • Norme : EN15651-1 CE

Le Mastic Colle Universel SOCODA 290ml est conçu pour le jointage et le collage. A base de MS Polymères, le mastic colle universel blanc de marque SOCODA est fabriqué par une marque internationale de mastic et colle. Conditionné en cartouche de 290ml il s'utilise avec un pistolet manuel ou pneumatique. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, ce mastic colle pour jointage et collages peut être appliqué sur tous supports et matériaux poreux, non poreux et même humide. De couleur blanche, ce mastic colle universel peut également être peint afin de vous permettre de personnaliser sa couleur. Application en intérieur comme en extérieur pour : • Tous types de joints et de collage (horizontal ou vertical) • Joints et collages dans l'industrie de la construction et le bâtiment • Collages Structurels dans des applications vibrantes • Joints Sanitaires et joints de sol • Collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques) Avantages du Mastic Colle Universel Blanc pour collage, assemblage, rebouchage et étanchéité SOCODA : • Utilisable en intérieur et extérieur, il est résistant aux UV et aux intempéries • Traité fongicide, il est résistant aux moisissures • Utilisable sur la plupart des supports et matériaux, il s'applique facilement, a une bonne adhérence et a une réticulation rapide • Sans odeur pour un meilleur confort d'application • Joint sur marbre, granite, métaux, verre et bois • Peut se peindre avec des peintures en phase aqueuse pour vous permettre de personnaliser sa couleur

Caractéristiques du Mastic Colle Universel SOCODA 290ml : • Application : Sur la plupart des supports même humide • Température d'application : +5°C à +40°C • Pelliculation : Surface sèche après env. 10min • Mastic-colle à base de MS Polymères • Traité Fongicide • Consistance : Pâteux • Système de durcissement : par l'humidité de l'air • Densité : 1,67g/mL • Niveau d'émission de substances volatiles présentant un risque de toxicité : A+ (Très Faibles Émissions) • Résistance aux températures : -40°C à +90°C • Déformation maximale : 20% • Couleur : Blanc • Conditionnement : en Cartouche de 290ml • Marque : SOCODA • Norme : EN15651-1 CE